



Станок художественной КОВКИ «Декор-4»

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛА



ISO-9001

stanki-d.ru

звонок по России бесплатный
8-800-500-0074



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оборудование сертифицировано и запатентовано!!!

Сертификат № С-RU.AB28.B00429, ТУ 3821-001-74217712-2010.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесённых изготовителем после издания данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

ВНИМАНИЕ! Использование станка не по назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация оборудования должна осуществляться согласно требованию «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установка привода производится в вентилируемом помещении. Не допускается эксплуатация оборудования в помещении с взрывоопасной или химически активной средой, а так же в условиях воздействия капель и брызг воды.

Оборудование должно быть надёжно заземлено. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

3. ХРАНЕНИЕ

Хранение станка должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7599-82 и ГОСТ 23170-78.

Категория условий хранения: 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок хранения станка и принадлежностей без переконсервации – 6 месяцев.



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Станок художественной ковки серии «Декор» подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации	
Срок консервации	
Консервацию произвёл	
Принял	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Станок художественной ковки серии «Декор» упакован согласно установленным требованиям.

Дата упаковки	
Упаковку произвёл	
Принял	



6. СТАНКИ

СТАНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ «ДЕКОР-4»

Наименование: Станок художественной обработки «Декор-4».



Фотография 1с — Станок художественнойковки «Декор-4»

Станок художественнойковки «Декор-4» предназначен для изготовления изделия «витая труба» из электросварной или бесшовной тонкостенной стальной трубы диаметром от 10 до 159 мм в зависимости от используемой оснастки.

Область применения: среднесерийное производство.

Оснастка Станка художественнойковки «Декор-4»

№	Наименование	Количество, шт
1	Комплект роликов «Витая труба»	___ комплект (ов)



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Станки художественной ковки серии «Декор» отвечают требованиям ГОСТ 12.2.017-86. На основании осмотра и произведённых испытаний станки художественной ковки серии «Декор» признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования установленным требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации:

- механической части: 36 месяцев со дня продажи;
- инструмента: 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийным случаем, принято считать: возникшие в результате работы на оборудовании повреждения в виде трещин и сколов.

Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента в процессе эксплуатации при соответствии инструмента техническим условиям заявленным изготовителем.

ПАСПОРТ	
Инвентарный номер	
Модель	Станок художественной ковки «Декор 4»
Изготовитель:	Россия, 454108, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73. Общество с ограниченной ответственностью «Декор».
Заводской номер	
Год выпуска	
Потребитель	
Цех	
Время пуска в эксплуатацию	

М.П.

Начальник

ОТК

_____ / _____
Ф.И.О.

_____ / _____
подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.

