



Кузнечно-раскаточный блок «КРБ»

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛА



ISO-9001

stanki-d.ru

звонок по России бесплатный
8-800-500-0074



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оборудование сертифицировано и запатентовано!!!

Сертификат № С-RU.AB28.B00429, ТУ 3821-001-74217712-2010.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесённых изготовителем после издания данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

ВНИМАНИЕ! Использование станка не по назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация оборудования должна осуществляться согласно требованию «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установка привода производится в вентилируемом помещении. Не допускается эксплуатация оборудования в помещении с взрывоопасной или химически активной средой, а так же в условиях воздействия капель и брызг воды.

Оборудование должно быть надёжно заземлено. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

3. ХРАНЕНИЕ

Хранение станка должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7599-82 и ГОСТ 23170-78.

Категория условий хранения: 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок хранения станка и принадлежностей без переконсервации – 6 месяцев.



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Станок художественной ковки серии «Декор» подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации	
Срок консервации	
Консервацию произвёл	
Принял	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Станок художественной ковки серии «Декор» упакован согласно установленным требованиям.

Дата упаковки	
Упаковку произвёл	
Принял	



6. БЛОКИ

КУЗНЕЧНО-РАСКАТОЧНЫЙ БЛОК (КРБ)

Наименование: Кузнечно-раскаточный блок (КРБ)



Фотография 1б — Кузнечно-раскаточный блок (КРБ)

Блок предназначен для формирования декоративных окончаний при продольной и поперечной откатке, а также для нанесения различного рисунка на выбранных участках заготовки. Устанавливается на привод «Декор» модификаций: Д-1, Д-УКГБ и Д2С.

Область применения: Мелкосерийное и среднесерийное производство.

Оснастка Кузнечно-раскаточного блока (КРБ)

№	Наименование	Количество, шт
1	Ролики эксцентрики	___ шт
2	Горн	___ шт
3	Приспособление ПДХ для изготовления хомутов	___ шт
4	Приспособление «Обратный Загиб»	___ шт
5	Приспособление для догибания лапки	___ шт
6	Штамп «Улитка»	___ шт



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Станки художественной ковки серии «Декор» отвечают требованиям ГОСТ 12.2.017-86. На основании осмотра и произведённых испытаний станки художественной ковки серии «Декор» признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования установленным требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации:

- механической части: 36 месяцев со дня продажи;
- инструмента: 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийным случаем, принято считать: возникшие в результате работы на оборудовании повреждения в виде трещин и сколов.

Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента в процессе эксплуатации при соответствии инструмента техническим условиям заявленным изготовителем.

ПАСПОРТ	
Инвентарный номер	
Модель	Кузнечно-раскаточный блок «КРБ»
Изготовитель:	Россия, 454108, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73. Общество с ограниченной ответственностью «Декор».
Заводской номер	
Год выпуска	
Потребитель	
Цех	
Время пуска в эксплуатацию	

М.П.

Начальник

ОТК

Ф.И.О.

подпись

«___»_____20 г.

