



# Приспособление горизонтальная улитка «ПГУ»

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ОБРАБОТКИ  
МЕТАЛЛА



**ISO-9001**

stanki-d.ru  
звонок по России бесплатный  
8-800-500-0074



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оборудование сертифицировано и запатентовано!!!

Сертификат № С-RU.AB28.B00429, ТУ 3821-001-74217712-2010.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесённых изготовителем после издания данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

**ВНИМАНИЕ! Использование станка не по назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация оборудования должна осуществляться согласно требованию «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установка привода производится в вентилируемом помещении. Не допускается эксплуатация оборудования в помещении с взрывоопасной или химически активной средой, а так же в условиях воздействия капель и брызг воды.

Оборудование должно быть надёжно заземлено. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

## 3. ХРАНЕНИЕ

Хранение приспособления должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7599-82 и ГОСТ 23170-78.

Категория условий хранения: 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок хранения станка и принадлежностей без переконсервации – 6 месяцев.



#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Станок художественной ковки серии «Декор» - Приспособление **Горизонтальная Улитка** подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации	
Срок консервации	
Консервацию произвёл	
Принял	

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Станок художественной ковки серии «Декор» - Приспособление **Горизонтальная Улитка** упакован согласно установленным требованиям.


Дата упаковки	
Упаковку произвёл	
Принял	



## 6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УЛИТКА (ПГУ)

Наименование: Приспособление горизонтальная улитка (ПГУ).



Фотография 1п — Приспособление горизонтальная улитка (ПГУ)

Приспособление предназначено для изготовления завитков. Устанавливается на привод серии «Декор» модификаций: Д-УКГБ и Д2С.

Область применения: Мелкосерийное и среднесерийное производство.

#### *Оснастка Приспособления горизонтальная улитка (ПГУ)*

№	Наименование	Количество, шт
1	Горн	___ шт
2	Приспособление ПДХ для изготовления хомутов	___ шт
3	Приспособление «Обратный Загиб»	___ шт



## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Станки художественной ковки серии «Декор» отвечают требованиям ГОСТ 12.2.017-86. На основании осмотра и произведённых испытаний станки художественной ковки серии «Декор» признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования установленным требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации:

- механической части: 36 месяцев со дня продажи;
- инструмента: 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийным случаем, принято считать: возникшие в результате работы на оборудовании повреждения в виде трещин и сколов.

Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента в процессе эксплуатации при соответствии инструмента техническим условиям заявленным изготовителем.

ПАСПОРТ	
Инвентарный номер	
Модель	Приспособление горизонтальная улитка «ПГУ»
Изготовитель:	Россия, 454108, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73. Общество с ограниченной ответственностью «Декор».
Заводской номер	
Год выпуска	
Потребитель	
Цех	
Время пуска в эксплуатацию	

М.П.

Начальник

ОТК

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

